

●毎月の検査室だよりはHPにも掲載しています。[http://www.palcoop.or.jp/au\\_ji/anzen\\_kensashitsu.html](http://www.palcoop.or.jp/au_ji/anzen_kensashitsu.html)  
●放射能検査の取り組みは [http://www.palcoop.or.jp/radioactiv\\_lab/index.html](http://www.palcoop.or.jp/radioactiv_lab/index.html)



## 商品検査室だより 1月度

2枚重ねの  
トイレットロール



### お申し出

2枚重ねのトイレットロールを使っていると途中から柄が下になっています。なぜでしょうか？

### 検査室からの回答

2枚重ね仕様となっているトイレットロールは、上側の紙のみにプリントされていますが、使用状況により、本来上側にあるべきプリントされた紙が、後方に一回転めくることがあります。その状態で使用を続けると、プリントされた紙が下側、無地の紙が上側になり、ミシン目の位置がずれます。

この場合、上側になってしまったプリントされていない紙の方のみ、引き出し方向に一回転すれば、ミシン目の位置があう状態に戻ります。柄がプリントされていないダブルロールも、この方法でミシン目があいますのでお試しください。

《お申し出の状態》

白が上に  
プリントが下



白だけを1回転させると！



〈12月度検査状況(14.11.21~14.12.20)〉 【商品検査のとりのくみ】 商品検査数 1479件 (前年同月1349件)

検査の種類	検査件数	注意品	内容と結果
微生物検査	1114	11	注意品については再検査、継続調査を実施しましたが、商品回収・人体危害にかかわる不適合はありませんでした。
残留農薬検査	42	なし	問題ありませんでした。
理化学検査	220	1	注意品については再検査、継続調査を実施しましたが、商品回収・人体危害にかかわる不適合はありませんでした。
残留放射能検査	95	なし	生鮮・一般食品を検査し、全て検出はありませんでした(検出限界値は各20ベクレル/kg)。
外注検査に出したもの	8	なし	問題ありませんでした。

【商品の相談受付状況】 312件 (前年同月338件)

人体危害(腹痛下痢、スキントラブルなど)での、複数発生商品ははありませんでした。

## 組合員たちの声 にこたえて

パルコプでは、組合員のみさんから寄せられた声を、商品や運用の改善にいかすとりのくみをしています。ホームページでもご覧ください。  
<http://www.palcoop.or.jp/blog/koe/>

### 駅弁特集が楽しみ！

駅弁を時々購入しますが、とてもおいしいです。なかなか旅行には行けないので、駅弁特集があるととっても楽しく買い物ができそうです。

【回答】 2月2回も駅弁の企画をご用意していますが、次回2月3回では駅弁・空弁が10品集合する特集を予定しています。このうち、7品は新商品ですので、ぜひ、お家で各地の味をお楽しみください。(商品部 日配担当)

組合員さんにお伝えすると「たのしみに待ってます♥」と言っていただきました。組合員さんの声が形になって採用されると嬉しいです。少しでも多く「声を形」にしていきたいです。



平野支所 配送担当  
齋藤将之さん

2月3回の  
10品から2品を  
ピックアップ!!

桃太郎の祭ずし

1食  
本体926円(税込1,000円)



具が  
18種類も!!

紅ずわいがにの  
身がたっぷり



日本海  
港のかにめし

1食  
本体857円  
(税込926円)