

●毎月の検査室だよりはHPにも掲載しています。[https://www.palcoop.or.jp/au\\_ji/kensashitsu/](https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kensashitsu/)  
●放射能・輸入食肉検査の取り組みは [https://www.palcoop.or.jp/radioactiv\\_lab/](https://www.palcoop.or.jp/radioactiv_lab/)



## 商品検査室だより 11月度

冬場でも食中毒？  
ノロウィルスに注意!!

食中毒の原因の約半数を占めるノロウィルスは、11月から2月に集中します。主な感染経路は人の手指からと食品からで、食品の場合は感染した人が調理したものを食べた場合が多いと考えられています。

※発症していなくても油断は禁物です。感染していても症状が出ない場合もあります。

### ノロウィルスの予防と消毒方法

- ①手洗いはしっかりと  
帰宅後、トイレ後、調理前、食事前
- ②加熱が必要な食品は中心までしっかり加熱  
中心部が85~90℃で90秒以上
- ③包丁やまな板、ふきんなど  
調理器具と調理台の消毒  
85℃以上で1分以上



◀11月度検査状況(18.10.21~18.11.20)▶ 【商品検査のとりくみ】商品検査数 1763件 (前年同月1693件)

検査の種類	検査件数	注意品	内容と結果
微生物検査	1143	15	注意品は品質上の問題はありませんでしたが、製造メーカーへ原因調査・対策化を要請のうえ再検査を実施し、商品回収・人体危害にかかわる不適合がないことを確認しました。
残留農薬検査	60	なし	問題ありませんでした。
理化学検査	300	なし	問題ありませんでした。
残留放射能(放射性物質)検査	74	なし	生鮮・一般食品を検査し、全て検出はありませんでした(検出限界値は各20ベクレル/kg)。
輸入食肉検査	43	なし	問題ありませんでした。
その他*	143	なし	問題ありませんでした。

【商品の相談受付状況】 200件 (前年同月250件)

※その他…店舗・福祉施設の設備の衛生検査など

人体危害(腹痛下痢、スキントラブルなど)での、複数発生商品ははありませんでした。

## 組合員さんの声にはこたえて

パルcoopでは、組合員のみなさんから寄せられた声を、商品や運用の改善にいかすとりにくみをしています。ホームページでもご覧ください。  
<https://www.palcoop.or.jp/blog/koe/>

### 食べてスマイルの商品が番号順に並ぶようになりました

カタログの商品を番号順に並べてほしい。順番がとんでいると、探すのに苦労します。




港個配センター  
配送担当  
有光さん

組合員様からのご要望を早急に対応していただき嬉しく思います。これからも組合員様の声をしっかりと聴いていき、信頼いただける担当者を目指したいです。

【回答】 ご不便をおかけし申し訳ございません。11月3回より、特に「たまご・牛乳・お米」の紙面にて掲載順どおりに番号が並ぶように調整しました。今後もお声をいただきながら改善にいかしてまいります。

(商品部 カタログ担当)



お米のページ

※お酒は、別コーナーにして「お酒」と分かりやすいようにするため注文書でかためて掲載。そのため紙面順になっていません。あしからずご了承をお願いします。